

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr. 01/01/2014 CE

1. Nazwa i adres producenta:

F.H.U Grodex

Ul Heila 20/6

30-654 Kraków

NIP 678-10-18-095 REG. 350997195

Niniejsza Deklaracja Zgodności zaświadcza, że wyroby zostały wykonane pod względem konstrukcyjnym i materiałowym w sposób zapewniający ochronę zdrowia i bezpieczeństwo użytkowników. Oceny zgodności wyrobu dokonano w oparciu o **DYREKTYWĘ RADY NR 89/106/EWG** z dnia 21 grudnia 1988 w sprawie zbliżenia przepisów prawnych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych oraz **DYREKTYWY RADY 93/68/EWG** z dnia 22 lipca 1993 r. w sprawie modułów dla różnych faz procedur oceny zgodności oraz zasad stosowania znaków **CE** przeznaczonych do stosowania w dyrektywach harmonizacji technicznej.

2. Opis wyrobu:

Wyrób lita deska podłogowa przeznaczona jest do układania podłóg w budynkach użyteczności publicznej w systemie montażu: pływającym, przyklejenie do podłoża. Wyrób wyrób posiadający wykończoną powłokę olejowaną zabezpieczoną warstwą wosku.

3. Deklarowane własności techniczne wyrobu:

L.p.	Deklarowane własności techniczne wyrobu:	Standard	Wartość
3.1	Minimalna gęstość		598 kg/m ³
3.2	Minimalna grubość		22 mm
3.3	Charakterystyka przeciwogniowa	EN 13501-1	D(fl) – S1
3.4	Wydzielanie formaldehydu:	EN – 717/1	E-1
3.5	Emisja pentachlorofenolu:	CEN/TR – 14823	<5ppm
3.6	Przewodność cieplna:	EN-12524	0.14W/mK
3.7	Śliskość	CEN/TS 15676 zał. J	USRV 100
3.8	Trwałość biologiczna	EN 350-2	NPD

4. Postanowienia z którymi wyrób jest zgodny:

Wyrób jest zgodny z postanowieniami normy zharmonizowanej **4.1. PN-EN 14342:2009**, Podłogi drewniane. Właściwości, ocena zgodności i znakowanie. Załącznik **ZA.3.2**.

5. Wyrób „lita deska podłogowa” jest dopuszczony do stosowania w zamkniętych pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom zawartym w fabrycznej instrukcji stosowania i użytkowania. Nie dopuszcza się wyrobu do stosowania w pomieszczeniach narażonych na nadmierne działanie wilgoci lub wody.

6. Ocenę zgodności wyrobu określono na podstawie przeprowadzonych badań w następujących jednostkach notyfikowanych:

a. Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

ul. Filtrowa 1 ; 00-611 Warszawa

Numer notyfikacji laboratorium – 1488

7. Deklaracja dotyczy podłóg sprzedanych w okresie 31.01.2013 – 31.12.2014r