



Hybryd sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
e-mail: hybryd@hybryd.com.pl

tel: +48 (032) 233 98 83
fax: +48 (032)233-98-84
http://www.hybryd.com.pl/

Raport z testów oświetlenia awaryjnego dla grupy: Grupy

Raport z dnia: 2024-04-03




Nazwa budynku: EURO-LIGHT PIASECZNO
Imię Nazwisko, tel. XXX YYY ZZZ














Statystyka















Całkowita ilość lamp	Ilość lamp z błędem A	Ilość lamp z błędem B
352	153	269














Lampy na których zostały wykonane testy















Lp.	Nazwa	Adres fizyczny	Test A	Data testu A	Test B	Data testu B	Czas świecenia
1.	-	1.1.1	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:02	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	3
2.	-	1.1.2	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:02	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	3
3.	-	1.1.3	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:02	Błąd komunikacji	2024-04-03 10:19:37	90
4.	-	1.1.4	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:02	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	2
5.	-	1.1.5	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:02	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	4
6.	-	1.1.10	Błąd testu A - brak akumulatora	2024-04-02 12:59:02	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1
7.	-	1.1.13	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:02	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	3














8.	- 	1.1.15	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:02	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
9.	-	1.1.16	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:02	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	2
10.	-	1.1.17	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:02	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1
11.	-	1.1.18	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:02	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	3
12.	-	1.1.19	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:02	Status nieznany	-	-
13.	-	1.1.20	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:02	Status nieznany	-	-
14.	-	1.1.22	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:02	Status nieznany	-	-
15.	-	1.1.23	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:02	Status nieznany	-	-
16.	-	1.1.24	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:02	Status nieznany	-	-
17.	-	1.1.25	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:02	Status nieznany	-	-
18.	- 	1.2.1	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
19.	- 	1.2.2	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1
20.	- 	1.2.4	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
21.	- 	1.2.5	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	64
22.	- 	1.2.6	Błąd testu A - brak akumulatora	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas	2024-04-03 10:19:37	1















					testu B był za krótki		
23.	- 	1.2.7	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
24.	- 	1.2.8	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	24
25.	- 	1.2.9	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	67
26.	- 	1.2.10	Błąd testu A - brak akumulatora	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1
27.	- 	1.2.11	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
28.	- 	1.2.12	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	69
29.	- 	1.2.13	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	80
30.	- 	1.2.14	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	72
31.	- 	1.2.15	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
32.	- 	1.2.16	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	51
33.	- 	1.2.17	Błąd testu A - brak akumulatora	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1
34.	- 	1.2.18	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Zerowy czas pracy z baterii	2024-04-03 10:19:37	0
35.	- 	1.2.19	Błąd testu A - brak akumulatora	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1



36.	- 	1.2.20	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
37.	- 	3.1.1	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	79
38.	- 	3.1.2	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	5
39.	- 	3.1.3	Błąd testu A - brak akumulatora	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1
40.	- 	3.1.4	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	50
41.	- 	3.1.6	Błąd testu A - brak akumulatora	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1
42.	- 	3.1.7	Błąd testu A - brak akumulatora	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1
43.	- 	3.1.8	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	62
44.		3.1.9	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1
45.	- 	3.1.10	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
46.	- 	3.1.11	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
47.	- 	3.1.12	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
48.	- 	3.1.13	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
49.	- 	3.1.14	Zakończony poprawnie	2024-04-02	Akumulator w trakcie ładowania	2024-04-03	0














				12:59:03	(test B nie może zostać wykonany)	10:19:37	
50.	- 	3.1.15	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	162
51.	- 	3.1.16	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
52.	- 	3.1.17	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	76
53.	- 	3.1.18	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
54.	- 	3.1.19	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	80
55.	- 	3.1.20	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1
56.	- 	3.1.21	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	50
57.	- 	3.1.22	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	25
58.	- 	3.1.23	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	58
59.	- 	3.1.24	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
60.	- 	3.1.25	Błąd testu A - brak akumulatora	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1
61.	- 	3.1.26	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	49
62.	- 	3.1.27	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Test B wykonany poprawnie	2024-04-03 10:19:37	187














63.	- 	3.1.28	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	61
64.	- 	3.1.29	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	62
65.	- 	3.1.30	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	52
66.	- 	3.1.31	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	22
67.	- 	3.1.32	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
68.	- 	3.1.33	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1
69.	- 	3.1.34	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	2
70.	- 	3.1.35	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1
71.	- 	3.1.36	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Test B wykonany poprawnie	2024-04-03 10:19:37	184
72.	- 	3.1.37	Błąd testu A - brak akumulatora	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1
73.	- 	3.1.38	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	43
74.	- 	3.1.39	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
75.	- 	3.1.40	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	62
76.	- 	3.1.42	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02	Czas świecenia lampy podczas	2024-04-03	3














				12:59:03	testu B był za krótki	10:19:37	
77.	- 	3.1.43	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
78.	- 	3.1.44	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	36
79.	- 	3.1.45	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
80.	- 	3.1.46	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
81.	- 	3.1.47	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	90
82.	- 	3.1.48	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Test B wykonany poprawnie	2024-04-03 10:19:37	191
83.	- 	3.1.50	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Test B wykonany poprawnie	2024-04-03 10:19:37	222
84.	- 	3.2.3	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	6
85.	- 	3.2.4	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	150
86.	- 	3.2.5	Błąd testu A - brak akumulatora	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1
87.	- 	3.2.6	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
88.	- 	3.2.7	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
89.	- 	3.2.8	Błąd testu A - brak akumulatora	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1















90.	- 	3.2.9	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
91.	- 	3.2.10	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	69
92.	- 	3.2.11	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	65
93.	- 	3.2.12	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1
94.	- 	3.2.13	Błąd testu A - brak akumulatora	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1
95.	- 	3.2.14	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
96.	- 	3.2.15	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	2
97.	- 	3.2.16	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	26
98.	- 	3.2.17	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1
99.	- 	3.2.18	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
100.	- 	3.2.20	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	33
101.	- 	3.2.21	Błąd testu A - brak akumulatora	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1
102.	- 	3.2.22	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	32
103.	- 	3.2.23	Zakończony poprawnie	2024-04-02	Czas świecenia lampy podczas	2024-04-03	29














				12:59:03	testu B był za krótki	10:19:37	
104.	- 	3.2.24	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1
105.	- 	3.2.25	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	75
106.	-	3.2.26	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	2
107.	- 	3.2.28	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Zerowy czas pracy z baterii	2024-04-03 10:19:37	0
108.	- 	3.2.29	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
109.	- 	3.2.30	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	10
110.	- 	3.2.31	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
111.	- 	3.2.32	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
112.	- 	3.2.33	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
113.	- 	3.2.34	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
114.	- 	3.2.35	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
115.	- 	3.2.36	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
116.	- 	3.2.37	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0














117.	- 	3.2.38	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1
118.	- 	3.2.40	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
119.	- 	3.2.42	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1
120.	- 	3.2.43	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
121.	- 	3.2.44	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	9
122.	- 	3.2.45	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	136
123.	- 	3.2.46	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
124.	- 	3.2.47	Błąd testu A - brak akumulatora	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1
125.	- 	3.2.48	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
126.	- 	3.2.49	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	28
127.	- 	3.2.50	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	3
128.	- 	3.2.51	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	4
129.	- 	3.2.52	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	135
















130.	- 	3.2.53	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	3
131.	- 	3.3.1	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	3
132.	- 	3.3.2	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	82
133.	- 	3.3.3	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	3
134.	- 	3.3.4	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	3
135.	- 	3.3.5	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	2
136.	- 	3.3.6	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
137.	- 	3.3.7	Błąd testu A - brak akumulatora	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1
138.	- 	3.3.8	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	175
139.	- 	3.3.9	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	144
140.	- 	3.3.10	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	52
141.	- 	3.3.12	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	2
142.	- 	3.3.15	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	175















143.	- 	3.3.16	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024- 04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024- 04-03 10:19:37	1
144.	- 	3.3.17	Zakończony poprawnie	2024- 04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024- 04-03 10:19:37	122
145.	- 	3.3.18	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024- 04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024- 04-03 10:19:37	0
146.	- 	3.3.19	Zakończony poprawnie	2024- 04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024- 04-03 10:19:37	128
147.	- 	3.3.20	Zakończony poprawnie	2024- 04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024- 04-03 10:19:37	65
148.	- 	3.3.21	Zakończony poprawnie	2024- 04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024- 04-03 10:19:37	0
149.	- 	3.3.22	Zakończony poprawnie	2024- 04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024- 04-03 10:19:37	3
150.	- 	3.3.23	Zakończony poprawnie	2024- 04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024- 04-03 10:19:37	3
151.	- 	3.3.24	Zakończony poprawnie	2024- 04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024- 04-03 10:19:37	158
152.	- 	3.3.25	Zakończony poprawnie	2024- 04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024- 04-03 10:19:37	3
153.	- 	3.3.26	Zakończony poprawnie	2024- 04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024- 04-03 10:19:37	2
154.	- 	3.3.27	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024- 04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024- 04-03 10:19:37	0
155.	- 	3.3.28	Zakończony poprawnie	2024- 04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024- 04-03 10:19:37	3
















156.	- 	3.3.29	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	3
157.	- 	3.3.30	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	60
158.	- 	3.3.31	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
159.	- 	3.3.32	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
160.	- 	3.3.33	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	5
161.	- 	3.3.34	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	172
162.	- 	3.3.35	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	47
163.	- 	3.3.36	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	170
164.	- 	3.4.1	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	6
165.	- 	3.4.2	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Test B wykonany poprawnie	2024-04-03 10:19:37	187
166.	- 	3.4.4	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
167.	- 	3.4.5	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
168.	- 	3.4.6	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	49
169.	- 	3.4.7	Zakończony poprawnie	2024-04-02	Czas świecenia lampy podczas	2024-04-03	65
















				12:59:03	testu B był za krótki	10:19:37	
170.	- 	3.4.8	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	6
171.	- 	3.4.9	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1
172.	- 	3.4.10	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	71
173.	- 	3.4.11	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	2
174.	- 	3.4.12	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1
175.	- 	3.4.13	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1
176.	- 	3.4.14	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1
177.	- 	3.4.15	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	72
178.	- 	3.4.17	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1
179.	- 	3.4.18	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	6
180.	- 	3.4.19	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	61
181.	- 	3.4.21	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1
182.	- 	3.4.22	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas	2024-04-03 10:19:37	1
















					testu B był za krótki		
183.	- 	3.4.25	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	31
184.	- 	3.4.26	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	66
185.	- 	3.4.27	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
186.	- 	3.4.30	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1
187.	- 	3.4.31	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	17
188.	- 	3.4.32	Błąd testu A - brak akumulatora	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1
189.	- 	3.4.33	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	76
190.	- 	3.4.34	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:37	0
191.	- 	3.4.35	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1
192.	- 	3.4.36	Błąd testu A - brak akumulatora	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1
193.	- 	3.4.37	Błąd testu A - brak akumulatora	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:37	1
194.	- 	3.4.47	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
195.	- 	3.4.49	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-

















196.		3.4.50	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
197.		3.4.54	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
198.		3.4.55	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
199.		3.4.57	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
200.		3.4.59	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
201.		3.4.60	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
202.		3.4.62	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
203.		3.5.2	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0
204.		3.5.3	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	48
205.		3.5.4	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0
206.		3.5.6	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0
207.		3.5.7	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0
208.		3.5.8	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0
209.		3.5.9	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	1
210.		3.5.10	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	136














211.	- 	3.5.11	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
212.	- 	3.5.12	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	1
213.	- 	3.5.13	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
214.	- 	3.5.14	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Zerowy czas pracy z baterii	2024-04-03 10:19:38	0
215.	- 	3.5.15	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
216.	- 	3.5.16	Błąd testu A - brak akumulatora	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	1
217.	- 	3.5.17	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	1
218.	- 	3.5.18	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0
219.	- 	3.5.21	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	25
220.	- 	3.5.23	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0
221.	- 	3.5.24	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0
222.	- 	3.5.25	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0
223.	- 	3.5.26	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	4
224.	- 	3.5.27	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	4
















225.	- 	3.5.28	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
226.	- 	3.5.29	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	5
227.	- 	3.5.30	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
228.	- 	3.5.32	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	64
229.	- 	3.5.33	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Test B wykonany poprawnie	2024-04-03 10:19:38	214
230.	- 	3.5.34	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	51
231.		3.5.35	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Test B wykonany poprawnie	2024-04-03 10:19:38	216
232.	- 	3.5.36	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	49
233.	- 	3.5.37	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Test B wykonany poprawnie	2024-04-03 10:19:38	197
234.	- 	3.5.38	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	5
235.	- 	3.5.39	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0
236.	- 	3.5.40	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0
237.	- 	3.5.42	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	118
238.	- 	3.5.43	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0
239.		3.5.44	Zakończony poprawnie	2024-04-02	Test B wykonany poprawnie	2024-04-03	213















				12:59:03		10:19:38	
240.	- 	3.5.45	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Test B wykonany poprawnie	2024-04-03 10:19:38	205
241.	- 	3.5.46	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Test B wykonany poprawnie	2024-04-03 10:19:38	218
242.	- 	3.5.47	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Test B wykonany poprawnie	2024-04-03 10:19:38	201
243.	- 	3.5.48	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	104
244.	- 	3.5.49	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Test B wykonany poprawnie	2024-04-03 10:19:38	213
245.	- 	3.5.50	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0
246.	- 	3.5.51	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0
247.	- 	3.5.52	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Test B wykonany poprawnie	2024-04-03 10:19:38	209
248.	- 	3.5.53	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	8
249.	- 	3.5.54	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	52
250.	- 	3.5.55	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Test B wykonany poprawnie	2024-04-03 10:19:38	204
251.	- 	3.5.56	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0
252.	- 	3.5.57	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Test B wykonany poprawnie	2024-04-03 10:19:38	182
253.	- 	3.5.60	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0
254.	- 	3.6.1	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas	2024-04-03 10:19:38	5














					testu B był za krótki		
255.	- 	3.6.2	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	3
256.	- 	3.6.3	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0
257.	- 	3.6.4	Błąd testu A - brak akumulatora	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	1
258.	- 	3.6.5	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	2
259.	- 	3.6.6	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	3
260.	- 	3.6.7	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznany	-	-
261.	- 	3.6.9	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznany	-	-
262.		3.6.10	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznany	-	-
263.	- 	3.6.12	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznany	-	-
264.	- 	3.6.13	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznany	-	-
265.	- 	3.6.14	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznany	-	-
266.	- 	3.6.15	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznany	-	-
267.		3.6.17	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznany	-	-
268.	- 	3.6.18	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznany	-	-
269.	- 	3.6.19	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznany	-	-












270.	- 	3.6.20	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
271.	- 	3.6.21	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
272.	- 	3.6.22	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
273.	- 	3.6.23	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
274.	- 	3.6.24	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
275.	- 	3.6.25	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
276.	- 	3.6.26	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
277.	- 	3.6.27	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
278.	- 	3.6.28	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
279.	- 	3.6.29	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
280.	- 	3.6.30	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
281.	- 	3.6.31	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0
282.	- 	3.6.32	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0
283.	- 	3.6.33	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0
284.	- 	3.6.34	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0
285.	- 	3.6.36	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania	2024-04-03 10:19:38	30

					(test B nie może zostać wykonany)		
286.	- 	3.6.37	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
287.	- 	3.6.38	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	26
288.	- 	3.6.39	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	3
289.	- 	3.6.40	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	121
290.	- 	3.6.41	Błąd testu A - brak akumulatora	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	1
291.	- 	3.6.42	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0
292.	- 	3.6.43	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	8
293.	- 	3.6.44	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	1
294.	- 	3.6.45	Błąd testu A - brak akumulatora	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	1
295.	- 	3.6.46	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0
296.	- 	3.6.47	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	8
297.	- 	3.6.48	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Test B wykonany poprawnie	2024-04-03 10:19:38	208
298.	- 	3.6.49	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0

299.	- 	3.6.50	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Test B wykonany poprawnie	2024-04-03 10:19:38	212
300.	- 	3.6.51	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Test B wykonany poprawnie	2024-04-03 10:19:38	200
301.	- 	3.6.52	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Test B wykonany poprawnie	2024-04-03 10:19:38	209
302.	- 	3.6.53	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Test B wykonany poprawnie	2024-04-03 10:19:38	221
303.	- 	3.6.55	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Test B wykonany poprawnie	2024-04-03 10:19:38	190
304.	- 	3.6.56	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
305.	- 	3.6.57	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Test B wykonany poprawnie	2024-04-03 10:19:38	217
306.	- 	3.6.58	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0
307.	- 	3.6.59	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Test B wykonany poprawnie	2024-04-03 10:19:38	218
308.	- 	3.6.60	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Test B wykonany poprawnie	2024-04-03 10:19:38	215
309.	- 	3.7.1	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	147
310.	- 	3.7.2	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	1
311.	- 	3.7.3	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	165
312.	- 	3.7.5	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0
313.	- 	3.7.6	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	162

314.	- 	3.7.7	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0
315.	- 	3.7.8	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	166
316.	- 	3.7.9	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Test B wykonany poprawnie	2024-04-03 10:19:38	186
317.	- 	3.7.13	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0
318.	- 	3.7.16	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	31
319.	- 	3.7.17	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	1
320.	- 	3.7.18	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	165
321.	- 	3.7.20	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	67
322.	- 	3.7.21	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	139
323.	- 	3.7.23	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0
324.	- 	3.7.24	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0
325.	- 	3.7.25	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0
326.	- 	3.7.26	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	91
327.	- 	3.7.27	Zakończony poprawnie	2024-04-02	Akumulator w trakcie ładowania	2024-04-03	0

				12:59:03	(test B nie może zostać wykonany)	10:19:38	
328.	- 	3.7.29	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	1
329.	- 	3.7.30	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	4
330.	- 	3.7.31	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	3
331.	- 	3.7.32	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	3
332.	- 	3.7.33	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	4
333.	- 	3.7.34	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	3
334.	- 	3.7.35	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0
335.	- 	3.7.36	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0
336.	- 	3.7.37	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0
337.	- 	3.7.38	Błąd testu A - brak akumulatora	2024-04-02 12:59:03	Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki	2024-04-03 10:19:38	1
338.	- 	3.7.40	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0
339.	- 	3.7.41	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
340.	- 	3.7.42	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0

341.	- 	3.7.43	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
342.	- 	3.7.44	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
343.	- 	3.7.45	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
344.	- 	3.7.46	Uszkodzony moduł lub świetlówka	2024-04-02 12:59:03	Zerowy czas pracy z baterii	2024-04-03 10:19:38	0
345.	- 	3.7.47	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
346.	- 	3.7.49	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
347.	- 	3.7.50	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
348.	- 	3.7.51	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
349.	- 	3.7.52	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
350.	- 	3.7.53	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
351.	- 	3.7.54	Błąd komunikacji	2024-04-02 12:59:03	Status nieznan	-	-
352.	- 	3.7.55	Zakończony poprawnie	2024-04-02 12:59:03	Akumulator w trakcie ładowania (test B nie może zostać wykonany)	2024-04-03 10:19:38	0

.....
Przygotował

.....
Zatwierdził

UWAGI: