



Biblioteka Publiczna
m.st. Warszawy
Biblioteka Główna
Województwa Mazowieckiego

ul. Koszykowa 26/28
00-950 Warszawa
skrytka nr 365
tel. 22 537 41 58
fax 22 621 19 68
biblioteka@koszykowa.pl

Warsaw Public Library
Central Library
of Mazovia Province

**Znak sprawy:
IT.26.TP.1. 2022**

Warszawa, 01.07.2022 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”. **Przedmiotem postępowania jest dostawa sprzętu i wyposażenia serwerowni.**

W związku ze złożonym pytaniem, dotyczącymi przedmiotowego postępowania, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Dotyczy Część III - przełączniki sieciowe

W punkcie 1. Zamawiający wymaga switcha z 2 portami 100GbE QSFP28. W punkcie 8 natomiast 2 kabli, które pasują do tych portów. Mamy jednak prośbę o weryfikację, czy faktycznie oba kable są wymagane. Zakładamy, że kable 100GbE ma służyć do połączenia w Stos lub VLT co automatycznie zajmie oba wymagane porty. Pytanie czy kabel 40GbE (QSFP+) do 4x 10GbE SFP+ faktycznie jest wymagany, gdyż w naszym rozumieniu fizycznie nie będzie, gdzie go włożyć.

Odpowiedź:

Kabel 40GbE (QSFP+) do 4 x 10GbE SFP+ nie jest wymagany. Zamawiający zmienia treść Opisu Przedmiotu Zamówienia w Części III, w sposób następujący:

Treść przed zmianą:

8. Kable/wkładki:

- Przynajmniej jeden kabel: 40GbE (QSFP+) do 4 x 10GbE SFP+ pasywny rozdzielający kabel miedziany, 3 metr.
- 1x kabel DAC 100GbE.

Treść po zmianie:

8. Kable/wkładki:

- 1x kabel DAC 100GbE.

Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców, zainteresowanych udziałem w postępowaniu.

KOORDYNATOR
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
AGNIESZKA PYTLAK